

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Федеральное государственное казенное учреждение

(наименование территориального органа МЧС России)

«Специальное управление ФПС № 6 МЧС России»

624200 Свердловская область г. Лесной, проспект Коммунистический, 14а,

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

тел.(факс): (34342) 2-68-00; UGPS6@mail.ru

Отдел Федерального Государственного пожарного надзора

(наименование органа государственного пожарного надзора)

624200 Свердловская область г. Лесной, проспект Коммунистический, 14а,

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

тел.(факс): (34342) 2-68-25; OGP.N.UGPS6@mail.ru

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического
лица, индивидуального предпринимателя

г. Лесной

(место составления акта)

“ 23 ” декабря 20 19 г.

(дата составления акта)

11 час.00 мин.

(время составления акта)

№ 128

По адресу/адресам: ул. Карла Маркса, 15

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) о проведении плановой выездной проверки
от 02.12.2019 г. № 128

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/ выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

объекта защиты – здания вечерней (сменной) общеобразовательной школы № 62 Муниципального
бюджетного вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения «Вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа № 62 (МБВСОУ ВСОШ № 62) по адресу: Свердловская область,
г. Лесной, ул. Карла Маркса, 15

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 17 ” декабря 20 19 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 120

“ 23 ” декабря 20 19 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 60

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня / 3 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в Отделе ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России»

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Кравчук Евгения Игорьевна - государственный

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица)

инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» по пожарному надзору

(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются
фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов
свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Дряхлов Евгений Владимирович – директор

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Здание Вечерней (сменной) общеобразовательной школы № 62 - Муниципального бюджетного вечернего (сменного) образовательного учреждения "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 62» построено в 1955 году, реконструкций и капитальных ремонтов не было.

Здание 4-х этажное; имеется подвал, чердачное помещение. Стены шлакоблочные; перегородки кирпичные, межэтажные перекрытия деревянные; кровля шифер.

Договор на техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ заключен с ООО «Пожсервис» от 29.02.2019г. г. № 1/218, договор от 01.10.2019 г. № 1/320. Эксплуатационный журнал по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем автоматической пожарной сигнализации, акты проверки работоспособности автоматической пожарной сигнализации в наличии от 26.04.2019 и 16.10.2019. Помещения МБВСОУ ВСОШ № 62 оборудованы огнетушителями ОП-4 в количестве 28 штук (паспорта на огнетушители, инструкция по применению и техническому обслуживанию огнетушителей в наличии). Имеются акты проверки технического осмотра и проверки работоспособности пожарных кранов от 15.09.19 г., 07.05.19 г., 15.08.19 г., 15.11.19 г., протоколы испытания наружных пожарных лестниц от 30.05.18 г.

МБВСОУ ВСОШ № 62 с МБУ СКДЦ «Современник» заключен договор № 924 от 20.07.2017 г. безвозмездного пользования нежилыми помещениями общей площадью 219,2 кв. м., а именно: столовая, кабинет № 38, 44. Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности в данных помещениях несет МБВСОУ ВСОШ № 62.

МБВСОУ ВСОШ № 62 с МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» заключен договор № 04/08-б от 08.11.2016 г. безвозмездного пользования нежилыми помещениями общей площадью 461,90 кв. м. Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности в данных помещениях несет МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа».

1) выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности.

Пожарная безопасность объекта защиты здания Вечерней (сменной) общеобразовательной школы № 62 - Муниципального бюджетного вечернего (сменного) образовательного учреждения "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 62», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, 15 на момент проверки считается обеспеченной, так как выполняется одно из условий: в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности. (ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

2) выполнение организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

На объекте защиты организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности выполнены, а именно: имеется приказ № 84 от 30.08.2019 г. «О назначении ответственных лиц за противопожарное состояние и установление противопожарного режима». В отношении объекта, руководителем, утверждены инструкции о мерах пожарной безопасности, которые разработаны в соответствии с требованиями раздела XVIII «Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Планы эвакуации людей при пожаре с обозначением мест хранения первичных средств пожаротушения на объекте защиты имеются. Размещение знаков пожарной безопасности «курение табака и пользование открытым огнём запрещено» обеспечено. Наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в административных и общественных помещениях обеспечено. Знаки, обозначающие пути эвакуации в наличии. Инструкция по эвакуации в случае возникновения пожара в здании МБВСОУ ВСОШ № 62 имеется. Объект защиты обеспечен телефонной связью.

3) наличие организационно-распорядительных документов по организации обучения мерам пожарной безопасности, а также знания требований пожарной безопасности в пределах компетенции;

На объекте защиты определен порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума и назначены ответственные лица за их проведения. Имеются программы противопожарных инструктажей, пожарно-технического минимума. Журнал проведения противопожарных инструктажей с отметками о прохождения противопожарных инструктажей имеется. Протоколы прохождения пожарно-технического минимума для категорий лиц, которые проходят пожарно-технический минимум, как с отрывом, так и без отрыва от производства предоставлены. Пожарно-технический минимум у руководителя и лиц, ответственных за пожарную безопасность объекта защиты, лиц ответственных за проведения инструктажей в области пожарной безопасности пройден. Знание требований пожарной безопасности в пределах своих компетенции. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

4) готовность персонала организации к действиям в случае возникновения пожара;

На объекте защиты инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре имеется, практические тренировки, лиц осуществляющих свою деятельность на объекте проводятся не реже 1 раза в полугодие, акты в наличии. При проведении плановой проверки и в соответствии с лицами, осуществляющими деятельность на объекте защиты был проведен инструктаж в области пожарной безопасности, в том числе на объекте, в быту, в лесу при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей и по действиям людей в случае пожара. При проведении инструктажа присутствовало 8 человек. Персонал к действиям в случае возникновения пожара готов.

5) правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов;

Противопожарный режим на объекте защиты обеспечен. Правила поведения людей, порядок содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций установлены в имеющейся на объекте инструкции по пожарной безопасности.

6) создание и содержание подразделений пожарной охраны в соответствии с установленными нормами: не требуется.

7) наличие лицензии у юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнявшего на объекте защиты работы, подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности: работы подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности на объекте защиты выполнены юридическим лицом имеющим лицензию (Лицензия ООО «Пожсервис» № 4-Б/00957 от 14.06.2013 г.).

8) наличие у организаций, осуществляющих производство и (или) поставку либо реализацию продукции, подлежащей подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности, документа (сертификата или декларации соответствия) либо копии документа, заверенной в порядке, установленном законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, подтверждающего соответствие этой продукции требованиям технических регламентов: производство, поставка, реализация продукции подлежащей подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности – не производится, наличие сертификата или декларации соответствия - не требуется.

9) соответствие уведомления о начале деятельности виду деятельности по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации: не требуется.

10) наличие у изготовителей (поставщиков), лиц, осуществляющих реализацию продукции, подлежащей подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности, в технической документации на вещества, материалы, изделия и оборудование сведений о показателях пожарной опасности и мерах пожарной безопасности при обращении с ними: не требуется.

11) выполнение обязательных для применения и исполнения на таможенной территории Таможенного союза требований к пиротехническим изделиям и связанным с

ними процессам производства, перевозки, хранения, реализации, эксплуатации, утилизации (при наличии продукции, являющейся объектом технического регулирования) и правил их идентификации в целях защиты жизни и (или) здоровья человека, имущества, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей (пользователей) относительно их назначения и безопасности: не требуется.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено		

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): см. таблицу

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (*заполняется при проведении выездной проверки*):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (*заполняется при проведении выездной проверки*):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: копии документов согласно уведомления № 150-8-36 от 03.12.2019 г., распоряжение № 128 от 02.12.2019 г.:

Подписи лиц, проводивших проверку: Кравчук Е.И. - государственный инспектор
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС
России» по пожарному надзору
М.Л.П.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя)

“13” 12 2019 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575790

Владелец Захарова Наталья Владимировна

Действителен с 03.03.2021 по 03.03.2022